

FERROIMPORT

Taipais especialmente projetados para uso em camiões, atrelados, basculantes e reboques agrícolas.
Fabricados com um moderno equipamento de perfilagem a laser em aço de alta qualidade.
Em estreita colaboração com as principais empresas fabricantes de veículos, os modelos são aprimorados para atender às respetivas necessidades, em conformidade com as diretrizes da norma IS


N/CODIGOS	DESIGNAÇÃO	PESO
85000F	400 X 1,5 MM X 6200 MM	52,5




85008F	450 X 2 MM X 6000 MM	73,5
85009F	450 X 2 MM X 6500 MM	80



85014F	500 X 1,5 MM X 6000 MM	59,5
85018F	500 X 2 MM X 6000 MM	79,5



85024F	600 X 2 MM X 5050 MM	81
85026F	600 X 2 MM X 6050 MM	96



Como inovação de produto, a soldagem a laser 100% contínua em perfis ocos.
Além de um aumento substancial na resistência, a soldagem a laser contínua oferece proteção ideal contra corrosão devido ao travamento hermético dos perfis ocos.
Não é mais necessário investir em proteção anticorrosiva de alta qualidade e longa duração e/ou vedação adicional para evitar corrosão em frestas.
Isso traduz-se em economia nos custos de produção, bem como em maior qualidade e integridade





Ferroimport - Ferros Importação, lda
P.O. BOX 7142
4760-485 Fradelos (VNF)
Telefone 00351 252 493 632/3
Email : mail@ferroimport.com

IVA, não incluido a taxa legal em vigor

Os preços indicados podem ser alterados sem aviso prévio

FERROIMPORT

MODELO R1/81 - SIMPLES - TAIPAL

N/CODIGOS	DESIGNAÇÃO	Peso
	300 X 1,5 MM X 6 MTS	42,6
39038	350 X 1,5 MM X 6 MTS	44,5
39041	400 X 1,5 MM X 6 MTS	48
39040	450 X 1,5 MM X 6 MTS	53
39059	450 X 1,5 MM X 6,50 MTS	
39042	450 X 2 MM X 6 MTS	68
39048	500 X 1,5 MM X 6 MTS	58
39051	500 X 2 MM X 6 MTS	73
39056	500 X 2,5 MM X 6 MTS	90
39021	600 X 1,5 MM X 6 MTS	65
39066	600 X 2 MM X 6 MTS	83
39070	600 X 2,5 MM X 6 MTS	103
39071	700 X 2 MM X 6 MTS	93
39072	700 X 2,5 MM X 6 MTS	117
39052	450 MM x 2000 MM X 1.50 MM	18
39053	450mm x 3500mm x 1,5mm	31
39027	450 MM x 5500 x 1.50 MM	49
39030	500 MM x 5000 x 2 MM	61
39058	450 MM x 2500 x 1,50 MM	23
39205	450 MM x 5000 x 1.50 MM	45





MODELO R1/81 - SIMPLES - TOPO

	300x1,5MM	0,5
39326	350x1,5MM	0,65
	350x2MM	0,8
39327	400 X 1,5 MM	0,69
39328	400 X 2 MM	0,93
39330	450 X 1,5 MM	0,87
39332	450 X 2 MM	1,06
39329	450X2,5MM	1,3
39335	500 X 1,5 MM	0,9
39337	500 X 2 MM	1,18
39339	500 X 2,5 MM	1,48
	600 X 1,5 MM	1,08
39345	600 X 2 MM	1,44
39347	600 X 2,5 MM	1,8
	700 X 1,5 MM	1,27
39350	700 X 2 MM	1,7
39352	700 X 2,5 MM	2,12



MODELO R1/81- SIMPLES- TRAVESSAS

	300x1,5MM	0,3
39226	350x1,5MM	0,4
39227	400 X 1,5 MM	0,46
39228	400 X 2 MM	0,61
39230	450 X 1,5 MM	0,59
39232	450 X 2 MM	0,76
39233	450 X 2,5 MM	0,87
39235	500 X 1,5 MM	0,7
39237	500 X 2 MM	0,95
39239	500 X 2,5 MM	1,1
39244	600 X 1,5 MM	0,74
39245	600 X 2 MM	1,1
39247	600 X 2,5 MM	1,2



	700 X 1,5 MM	0,89
39250	700 X 2 MM	1,19
39252	700 X 2,5 MM	1,48

Taipal Novo Modelo

39042NR	450 X 2 MM	
39051NR	500 X 2 MM	
39052NR	600 x 2 MM	

Taipal Modelo R2/81

39210	TAIPAL R2/81 - 450 MM X 6 MTS X 1.5 MM	55,97

MODELO A1/81 - REFORÇADO - TAIPAL

N/CODIGOS	DESIGNAÇÃO	
39150	600 X 2,5 MM X 6 MTS	118
39154	700 X 2,5 MM X 6 MTS	131
39156	800 X 2,5 MM X 6 MTS	146
39165	1000 X 2,5 MM X 6 MTS	169



MODELO A1/81 - REFORÇADO - TOPO

39493	600 X 2,5 MM	2,07
39495	700 X 2,5 MM	2,91
39497	800 X 2,5 MM	3,24
39498	1000 X 2,5 MM	3,61



MODELO A1/81 - REFORÇADO - TRAVESSAS

39293	600 X 2,5 MM	1,5
39296	700 X 2,5 MM	2,33
39297	800 X 2,5 MM	2,65
39298	1000 X 2,5 MM	2,9



Ferroimport - Ferros Importação, lda
P.O. BOX 7142
4760-485 Fradelos (VNF)
Telefone 00351 252 493 632/3
Email : mail@ferroimport.com


IVA, não incluido a taxa legal em vigor

Os preços indicados podem ser alterados sem aviso prévio


FERROIMPORT

Taipal de Aluminio

N/CODIGOS	DESIGNAÇÃO
56100TL	Taipal Aluminio anodizado 400mm x 6600mm Reforçado



N/CODIGOS	DESIGNAÇÃO
56000TL	Taipal anodizado 400mm x 6600mm com fixação de gancho



Ferroimport - Ferros Importação, lda
P.O. BOX 7142
4760-485 Fradelos (VNF)
Telefone 00351 252 493 632/3
Email : mail@ferroimport.com


IVA, não incluido a taxa legal em vigor

Os preços indicados podem ser alterados sem aviso prévio

FERROIMPORT

Acessórios Taipais de Aluminio






	Posição	Altura mm	Peso kg	Referência	Código
Com Batente	Dir	400	0,67	TA 18069340	56001TL
	Esq	400	0,67	TA 18059340	56002TL
Sem Batente	Dir	400	0,65	TA 18269340	56003TL
	Esq	400	0,65	TA 18259340	56004TL


FERROIMPORT


Cantoneira/Coluna em aluminio (com forquilha)



Posição	Altura mm	Peso kg	Referência	Código
Dir	400	0,38	TA 21640	56005TL
Esq	400	0,38	TA 21540	56006TL

Fechaduras Zincadas





Peso kg	Referência	Código
0,07	50000165	56007TL


Peso kg	Referência	Código
0,03	50000166	56008TL

Sistema de Travamento Horizontal




Referência	Material	Encaixe	Posição	Altura	Peso
TA 18069450	Aço	SIM	Direito	500	0,81
TA 18069460	Aço	SIM	Direito	600	0,92
TA 18059450	Aço	SIM	Esquerdo	500	0,81
TA 18059460	Aço	SIM	Esquerdo	600	0,92
TA 18269450	Aço	NÃO	Direito	500	0,77
TA 18269460	Aço	NÃO	Direito	600	0,86
TA 18259450	Aço	NÃO	Esquerdo	500	0,77
TA 18259460	Aço	NÃO	Esquerdo	600	0,86

C/Encaixe



1,075 kg/m

S/Encaixe




0,988 kg/m

Topo de Aluminio com Forqueta



Referência	Posição	Altura	Peso
TA 20650	Direito	500	0,48
TA 20660	Direito	600	0,57
TA 20550	Esquerdo	500	0,48
TA 20560	Esquerdo	600	0,57



0,945 kg/m



Ferroimport - Ferros Importação, lda
P.O. BOX 7142
4760-485 Fradelos (VNF)
Telefone 00351 252 493 632/3
Email : mail@ferroimport.com

IVA, não incluido a taxa legal em vigor

Os preços indicados podem ser alterados sem aviso prévio

FERROIMPORT


Acessórios Taipais de Aluminio

41556E FECHO ALUMINIO PILAR DIREITO
41557E FECHO ALUMINIO PILAR ESQUERDO
41558E TOPO FECHO ALUMINIO DIREITO
41559E TOPO FECHO ALUMINIO ESQUERDO


A = 415MM









41555E UNHA PARA FECHOS DE ALUMINIO




41560E DOBRADIÇA MACHO



41561E DOBRADIÇA FEMEA



41562E PLATINA 2 FUROS ROSCADA



Ferroimport - Ferros Importação, lda
P.O. BOX 7142
4760-485 Fradelos (VNF)
Telefone 00351 252 493 632/3
Email : mail@ferroimport.com


IVA, não incluido a taxa legal em vigor

Os preços indicados podem ser alterados sem aviso prévio


Fechos para Taipais / Fundição

39789 Fecho lateral, tipo alavanca Direito

39790 Fecho lateral, tipo alavanca Esquerdo




40398/9 Fecho lateral, tipo alav.reforç. c/patilha Segurança




40035 Fecho tipo unha

40036 Engate para o fecho tipo unha



39711 Fecho traseiro tipo pesca AL c/unha CH-20



39734 Fecho alem.p/carr.pequeno zincado 80x54T6

39713 Fecho alem.p/carr.grande zincado 124x93T5




39922 Fecho universal c/segurança - 37040

39918 Perno p/fecho 37040 - 37041




39704 Fecho Tipo bloco diam 20

39706 Eixo para fecho tipo bloco diam 20



39705 Fecho Tipo bloco diam 24


39707 Eixo para fecho tipo bloco diam 24






39703 Fecho Tipo bloco diam 30

39710 Eixo para fecho tipo bloco diam 30



39735 Fecho Tipo bloco diam 40

39726 Eixo para fecho tipo bloco diam 40



39795 Fecho travamento com perno diam 14 mm

40075 Fecho travamento com perno diam 25 mm



40411 Dobradiça completa c/abertura Sup.Direita

40412 Dobradiça completa c/abertura Sup.Esquerda

40344 Forqueta boca de lobo ligeira

40253/4 Perno Direito ou Esquerdo p/boca de lobo

40610 FORQUETA BOCA DE LOBO COM FURO DE 13MM 00598

40609 PERNO P/ BOCA DE LOBO Ø 12 00600



39873	Fecho tipo MEC pequeno
39874	Perno para fecho tipo MEC pequeno
39604	Fecho tipo MEC grande
39605	Perno para fecho tipo MEC grande




39861N	Conjunto Fecho tipo bola ligeiríssimo Direito+39871
39861	Fecho tipo bola ligeiríssimo Direito
39862N	Conjunto Fecho tipo bola ligeiríssimo Esquerdo+39871
39862	Fecho tipo bola ligeiríssimo Esquerdo
39871	Ferrolho p/fecho tipo bola ligeirissimo
39686N	Conjunto Fecho tipo bola ligeiro Direito+39725
39686	Fecho tipo bola ligeiro Direito
39690N	Conjunto Fecho tipo bola ligeiro Esquerdo+39725
39690	Fecho tipo bola ligeiro Esquerdo
39725	Ferrolho p/ fecho tipo bola serie lig
39687N	Conjunto Fecho tipo bola Medio Direito+39774
39687	Fecho tipo bola Medio Direito
39688N	Conjunto Fecho tipo bola Medio Esquerdo+39774
39688	Fecho tipo bola Medio Esquerdo
39774	Ferrolho p/fecho tipo bola medio



40613	DOBRADIÇA TIPO "ROMA" 20x42-105X21 FURO Ø17 01190
40614	SUPORTE DE DOBR.TIPO "ROMA" 70x43 FURO Ø 17 01189
40615	PERNOS P/DOBR. TIPO "ROMA" Ø 16 90x100xD22 01195





39708N	Conjunto fecho c/ calha pequeno 101-1
39681N	Conjunto fecho c/ calha médio 101-2



41490	FECHOS 101-2 SÓ CALHAS
40312	FECHOS 101-1 SÓ CALHAS



40165	CHAPAS TRASEIRA 101-1 SEM BATENTE
40462	CHAPAS TRASEIRA 101-2 (SEM BATENTE)



40190	BARRA DE FECHOS 101-1 (fechos pequenos frente)
39875	BARRA DE FECHOS 101-2 (fechos medios frente)



39684	Manete Pequena Furada (10,5mm)
40214	Manete Média Furada (11,5mm)
	Manete Pequena S/furo
	Manete Média S/furo
39803	Manete Grande



52021	Rebite 10x40 P/Manete Pequena
52006	Rebite 11x40 P/Manete Média



Ferroimport - Ferros Importação, lda
P.O. BOX 7142
4760-485 Fradelos (VNF)

FERROIMPORT

COMPONENTES PARA CARROÇARIAS E REBOQUES AGRICOLAS

FUNDIÇÃO :

39658	Pescoço de Cavalo (pequeno)	CA-01
39661	Pescoço de Cavalo (grande)	CA-11
40503	Pescoço de Cavalo (ligeiro)	FEL



39659	Apoio Fixo (pequeno)	CA-02
39646	Apoio Fixo (grande)	CA-12
40510	Apoio Fixo (ligeiro)	FEL



39660	Apoio Rotativo (pequeno)	CA-04
39645	Apoio Rotativo (grande)	CA-28
40511	Apoio Rotativo (ligeiro)	FEL



39648	Fecho de Taipal-Tipo Martelo-Peq	CA-35
39647	Fecho de Taipal-Tipo Martelo-Peq	CA-36



39662	Fecho de Taipal-Tipo Martelo-Grd	CA-06
39663	Fecho de Taipal-Tipo Martelo-Grd	CA-07



39641	Canto de Taipal Pequeno	CA-33A
39642	Canto de Taipal Pequeno	CA-33B
39643	Canto de Taipal Pequeno	CA-34A
39644	Canto de Taipal Pequeno	CA-34B
39737	Canto de Taipal Grande	CA-14A
39739	Canto de Taipal Grande	CA-15A
39738	Canto de Taipal Grande	CA-14B
39740	Canto de Taipal Grande	CA-15B



39665	Apoio de Macaco	CA-10



39651	Fecho Espelho	CA-03

39650	Chaveta ligeira FEL	
39675	Chaveta de Báscula	R-16
39676	Chaveta de Báscula	R-18



39764	Disparador 6h
39941	Disparador 5h



Conjunto de Báscula 20T :

40420	Prescoço de Cavalo Grande (4X)
40421	Apoio Rotativo Grande (4X)
40422	Anilha tipo 1 (2X)
40423	Anilha tipo 2 (2X)
40424	Chaveta T1 (1X)
40425	Chaveta T2 (1X)
	COMPLETO



39965	Dobrad. "triang" furo 14 mm curta



39741	Chaneira FJ Pequena S/Furo
39716	Charneira FJ Média S/Furo
40216	Chaneira FJ Pequena Furada 10,5mm
40236	Charneira FJ Média Furada 12,5mm


39814	Chapinhas C/Furo 10,5mm
40089	Chapinhas C/Furo 12,5mm

39637	Perno Diam. 11



40118	Charneira IT Diam. 14 MG Pequena


39959	Charneira IT Diam. 12 Pequena
39959E	Charneira IT Diam. 12 Pequena




39667	Perno Diam. 13



41214E	DOBRADIÇA P/TAIPAL Ø14,5 (35X103)



41114E	PERNO Ø14 (30X129)




40065	Charneira IT Diam. 17 MG Pequena
40064	Perno Diam. 16

40620 DOBRADIÇA CURTA V FURO Ø 16mm



39762 Charneira H-10 (Furo 18 mm)

39762E Charneira H-10 (Furo 18 mm)




40665E CHARNEIRA H5 FURO 20mm P/ FERROLHO CR1



40083 Charneira H-15

40083E Charneira H-15





39914	Perno diam. 17
39914E	Perno diam. 17



39989	Charneira H-10 (Furo 18 mm)-Zincada
39682	DOBRADIÇA P/ TAIPAL FURO 16 MM - 00597



39682E	DOBRADIÇA P/ TAIPAL FURO 16mm - H-6



39683E	PERNO 15mm P/ CHARNEIRA H6 - (M-8)



39792	Ferrolho CR-6 (Fundição)
39792E	Ferrolho CR-6 (Fundição)



39782	Ferrolho CR-1 (Fundição)
39782E	Ferrolho CR-1 (Fundição)



39761E	Ferrolho CR-2 (Fundição) (H15)



39760	Ferrolho CR-9 (Chapa) (H10)
39760E	Ferrolho CR-9 (Chapa) (H10)





40222	Pilar Cónico P-0 (grande)
40084	Pilar Cónico P-3 (pequeno)
40802	PILAR CÓNICO COMPLETO P-1 L= 206mm
40803	PILAR CÓNICO COMPLETO P-2 L=238mm



39833	ROTULA AGRI 2TR.D17 EA90 T.D.25







39857	Rótulas FCRQ 50 AG (Curvo)



55353	Eixo para Rótula FC CR 252 T
39856	Rótula Diam. 50 Dir. c/ porca FCRD50AG



39664	Ganchos de corda 8 mm
39616	Ganchos de corda 10 mm
39617	Ganchos de corda 12 mm



39804	Roletes de corda c/ rasgo
39672	Roletes de corda
39813	Roletes de corda especial




39673	Chave de Roletes
40026	Carreto para Chave de Roletes



FERROIMPORT

Conjuntos de Esfera



40152 - CONJUNTO COMPLETO PARA BASCULA - ESFERA 73mm, D.69



	Esfera Ø73 maq. 69	Copo/Suporte tipo 1 Ø89x115 Furo 18,5	Copo/Suporte tipo 2 Ø89x115 Furo 16,5	Coca PVC	Chaveta Tipo 1 Ø18	Chaveta Tipo 2 Ø16
Códigos	**40804**	**40806**	**40805**	**40800**	**40156**	**40157**

40397 - CONJUNTO COMPL. PARA BASCULA - ESFERA 60mm, D.64



	Esfera Ø60	Copo/Suporte tipo 1 Ø76x125 Furo 18,5	Copo/Suporte tipo 2 Ø76x125 Furo 16,5	Coca PVC	Chaveta Tipo 1 Ø18	Chaveta Tipo 2 Ø16
Códigos	**40786**	**40785**	**40784**	**40801**	**40807**	**40808**

40153 - CONJUNTO COMPL. PARA BASCULA - ESFERA 73mm, D.64








	Esfera Ø73 maq. 64	Copo/Suporte tipo 1 Ø76x125 Furo 19	Copo/Suporte tipo 2 Ø76x125 Furo 17	Coca PVC	Chaveta Tipo 1 Ø18	Chaveta Tipo 2 Ø16
Códigos	**40842**	**40806**	**40805**	**40800**	**40156**	**40157**

40152IT - CONJUNTO COMPL. PARA BASCULA - ESFERA 73mm, D.69










	Esfera Ø73 maq. 69	Copo/Suporte tipo 1 Ø76x125 Furo 19	Copo/Suporte tipo 2 Ø76x125 Furo 17	Coca PVC	Chaveta Tipo 1 Ø18	Chaveta Tipo 2 Ø16
Códigos	**40804IT**	**40806IT**	**40805IT**	**40800IT**	**40156IT**	**40157IT**


	Conjunto de Esferas	Conjunto
	Esfera diam 60 com silenciador	4 Unid.
	Sup.apoio esfera D.60-furo D20 M1 S/Pvc 3091	2 Unid.
	Sup.apoio esfera D.60-furo D20 M2 S/Pvc 3091	2 Unid.
	Cavilha de apoio D20 M1 30913	1 Unid.
	Cavilha de apoio D20 M2 30914	1 Unid.
	Coca em PVC esfera diam 60 30911	4 Unid.
	TOTAL DO CONJUNTO	



	Conjunto de Esferas	Conjunto
60037IT	Esfera diam 80 com silenciador 030920.00	4 Unid.
60039IT		2 Unid.
60040IT	Sup.apoio esfera D.80-furo D25 M2 S/Pvc 0309	2 Unid.
60025IT	Cavilha de apoio D25 T1 030923.00	1 Unid.
60026IT	Cavilha de apoio D25 T1 030924.00	1 Unid.
60045IT	Kit de parafusos 5933 8x35 zincado 030921.22.	4 Unid.
60038IT	Tampo em PVC 030921.13	4 Unid.
60080IT	**CONJUNTO kit esfera D.80- TOTAL**	



	Conjunto de Esferas	Conjunto
60100IT	Esfera diam 100 com silenciador 030930.00	4 Unid.
60101IT	Sup.apoio esfera D.100-furo D30 M1 S/Pvc 030	2 Unid.
60102IT	Sup.apoio esfera D.100-furo D30 M2 S/Pvc 030	2 Unid.
60105IT	Cavilha de apoio D30 T1 030933.00	1 Unid.
60104IT	Cavilha de apoio D30 T1 030934.00	1 Unid.
60103IT	Tampo em PVC 030931.13	4 Unid.
60106IT	Kit parafusos 5933 8x30 zinc. 080598.01	4 Unid.
61000IT	**TOTAL**	



Conjunto de Bola

Inclui:

4 Esferas;

2 Chavetas;

4 Cocas em PVC;

4 Copos.



40152	Conjunto de bola (esferas) para bascula, esfera 73mm, D.69
40153	Conjunto de bola (esferas) para bascula, esfera 73mm, D.64
40397	Conjunto de bola (esferas) para bascula pequeno, D.64,5
60080IT	Conjunto de bola (esferas) para bascula grande D.80

Ferroimport - Ferros Importação, lda
P.O. BOX 7142
4760-485 Fradelos (VNF)
Telefone 00351 252 493 632/3
Fax 00351 252 950 338
Email : mail@ferroimport.com

IVA, não incluido a taxa legal em vigor

Os preços indicados podem ser alterados sem aviso prévio

Degrau camião zincado 70698,01






Escala de 1 degrau zincada 90717,01


Escala de 2 degraus zincada 90593,01

60604 Fecho taipal universal tipo B-Lock 150100,00 DX


60603 Fecho taipal universal tipo B-Lock 150100,00 SX


60605 perno












40653 Dobradiça universal M50 150974

40654 PERNO





Perno do fecho D.12 L=1 Zin 20908,01



Alavanca rapida de dobradiça direita D24 020897,00DX
Alavanca rapida de dobradiça esquerda D25 020897,00SX



Alavanca rapida terminal D36 L=130 - direita 020899,00DX
Alavanca rapida terminal D36 L=130 - esqu.020899,00SX




Articulações de bascula traseira direita 000330,00DX
Articulações de bascula traseira esquerda 000330,00SX




Gancho para caixa ITAFIX 7102271022



60042IT Dobradiça porta posterior ligeira - 19 ton



60035IT Dobradiça porta posterior ligeira - 26 ton 21404



60044IT DOBRADIÇA PORTA POSTERIOR DX 270º

40212 PINO PORTA CONTENTORES, S/ ROSCA (twist-lock)



Suporte diam 45 - culla 40521




40035 Kit mecanismo posterior 3,5 ton 701 Fecho porta bascul


40036 Unha para fecho 40035


40035IT AUTOMATISMO DE PORTA BASCULANTE

40036IT ENGATE DE AUTOMATISMO PORTA BASCULANTE




60013IT Kit mecanismo posterior 19 ton







60014IT Kit mecanismo posterior 26 ton 000720 F000720.00H



60036IT ARTICULAÇÃO REBATIVEL POST. GRANDE 26 TON - 000220.00





60043IT ARTICULAÇÃO REBATIVEL POST. GRANDE 19 TON - F00210.00




60041IT DUPLA ARTICULAÇÃO PARA TAIPAL TRASEIRO 26 TON -











	Tampão em goma 88*200 70 70890	6,18 €



60608IT Elevador de roda suplente

60609IT Alavanca para o elevador de roda














		Posição	Qt.		
60070IT	Pilar esquerdo H - 1280 - 000295,00SXH	1	1		
60071IT	Pilar Direito H - 1280 - 000295,00DXH	2	1		











60072IT	Articulação hidraulica completa com cilindro - 000296,00H	3	2		
60073IT	Suporte de barra - 000283,00	4	5		
60074IT	Perno D. 30 L=200 com furo M12 - 000002,87	5	8		
60075IT	Porca D. 47x23 furo D.30,5 - 000002,88	6	2		
CONJUNTO					

Conjunto de Pescoço de cavalo





		CODIGOS	Qt.
60046IT	CONJUNTO PESCOÇO GRANDE		
60034IT	PESCOÇO DE CAVALO GRANDE - IT/20T - 030618.00	40420	4
60033IT	APOIO ROTATIVO D.100 - IT/20T - 031052.00	40421	4
60031IT	ANILHA GRANDE TIPO 1 D.INT.31 - IT/20T - 030841.00	40422	2
60032IT	ANILHA GRANDE TIPO 2 D.INT.31 - IT/20T - 030842.00	40423	2
60030IT	CHAVETA GRANDE TIPO 1 L=134 - IT/20T - 030837.00	40424	1
60029IT	CHAVETA GRANDE TIPO 2 L=134-IT/20T-030838.00	40425	1
	TOTAL DO CONJUNTO PESCOÇO GRANDE		


Cod. F.	Codigo	Designação	Entrada	
1003	39600	Travão de parque de alavanca	30	
14062	40576	Degrau camião zincado	2	
303109/A	40577	Imobilizador de Porta zincado	8	
9755	40579	Suporte páraciclistas L=735 zincado	10	
14073	40580	Escada zincada 2 degraus	5	
5013	40581	Argolas Ferry-Boat 80 ø 20 12 T	20	
5019	40582	Suporte para anel ferry boat ø 20 furado	20	
14510	40578	Kit esfera horizontal ø 60 - 3.5 ton	1	


14500	40583	Kit esfera horizontal ø 80 – 18 ton	1	
14520	40584	Kit esfera horizontal ø 100 - 32 ton	1	
04.643	40585	Apoio Rotativo ø 60 torneada	8	
04.642	40586	Pescoço de cavalo Ø 60 esquerda	4	
04.644	40587	Pescoço de cavalo Ø 60 direita	4	
04.649	40588	Cavilha esquerda Ø	2	
04.648	40589	Cavilha Direita Ø	2	
04.639	40590	Apoio rotativo ø 85 torneada	8	
04.720	40591	Pescoço de cavalo ø 85 furo da cavilha largo	4	
04.719	40592	Pescoço de cavalo ø 85 furo da cavilha estreito	4	
04.722	40593	Cavilha esquerda 85 furo largo	2	
04.721	40594	Cavilha Direita 85furo estreito	2	

04.027	40595	Apoio pesado torneado	4
04.031	40596	Pescoço cavalo pesado furado e fresado	4
009.105	40597	Anilha p/ suporte pesado rasgos 90º	2
009.106	40633	Anilha p/ suporte pesado rasgos 180º	2
009.107	40634	Cavilha para suporte pesante 90º	
009.108	40635	Cavilha para suporte pesante 180º	
04.029	40636	Apoio SAIM torneado	4
04.030	40637	Pescoço cavalo SAIM furado e fresado	4
009.103	40638	Anilha para suporte SAIM rasgos 90º	2
009.104	40639	Anilha para suporte pesado rasgos 180º	2
009.101	40640	Cavilha p/ suporte SAIM 90º	1
009.102	40641	Cavilha p/ suporte SAIM 180º	1
04.020	40642	Apoio ø 103 sem tornear	8
4825	40643	Pescoço cavalo alto furado uma ranhura Ø 103	2
4826	40644	Pescoço cavalo alto furado duas ranhuras Ø 103	2
4823	40645	Pescoço de cavalo baixo furado 1 ranhura Ø 103	2
4824	40646	Pescoço de cavalo baixo furado2 ranhuras	2
4827	40647	Cavilha ø22 uma saliência	2













4828	40648	Cavilha ø22 2 saliências	2





40154 Copo para esfera D.75 de conj. Bascula

40156 Chaveta D.16 de conj. Bascula

40157 Chaveta D.18 de conj. Bascula

40278 Esfera D.75 p/conj de bascula

40464 Base plast. Tira ruídos p/ conj.bascula



Fecho pequeno - Alemão

CODIGO	REFERENCIA ARTIKELNUMMER	DESIGNAÇÃO BEZEICHNUNG	
39935	011,100,101	Traseiro esquerdo	
		Seitenteil, H114/4,5 links	
39934	011,100,102	Traseiro direito	
		Seitenteil, H114/4,5 rechts	
40258D	011,100,302	Engate dos fechos traseiros Direito	
		Pendelzapfen, H114/4,5 rechts	
40258E	011,100,301	Engate dos fechos traseiros Esquerdo	
		Pendelzapfen, H114/4,5 links	
39936	020,400,102	Frente direito	
		Bordwandverschluß, H115 A rechts	
39937	020,400,101	Frente esquerdo	
		Bordwandverschluß, H115 A links	
39938	020,400,300	Engate dos fechos frente (L/R)(2Pçs)	
		SchließöseH, 115 A/H 115 B	
39949N		**CONJUNTO FECHO COMPLETO PEQUENO**	

39934N FECHO TRAS.DT.PEQ + ENGATE TRIANGULAR DT.



39934 + 40258D



39935N FECHO TRAS.ESQ. + ENGATE TRIANGUAR ESQ.




39935 + 40258E




Fecho grande - Alemão

39925	011,300,102	Traseiro direito Seitenteil, H114 ST rechts	
39926	011,300,101	Traseiro esquerdo Seitenteil, H114 ST links	
40202D	011,300,202	Engate dos fechos traseiros Direito Pendelzapfen, H114 ST rechts	
40202E	011,300,201	Engate dos fechos traseiros Esquerdo Pendelzapfen, H114 ST Links	
39927	020,500,102	Frente direito Bordwandverschluß, H115 S rechts	
39928	020,500,101	Frente esquerdo Bordwandverschluß, H115 S links	
39929	020,500,300	Engate dos fechos frente (L/R) (2PÇS) Anschweißnocken, H 115 S	
39950N		**CONJUNTO FECHO COMPLETO GRANDE**	



Press. Bar	ø 146	ø 127	ø 107	ø 91	ø 76	ø 61	ø 46	ø 32
100	16.730	12.660	8.980	6.500	4.530	2.920	1.660	800
125	20.910	15.820	11.230	8.120	5.660	3.650	2.070	1.000
150	26.770	20.250	14.370	10.400	7.250	4.670	2.650	1.280
180	30.110	22.790	16.170	11.700	8.160	5.250	2.980	1.440




CILINDRO HIDRAULICO C/ESFERA PARA BASCULAS


N/Codigos	Referencia	Capid.	Curso	A	B	C	D	E	G	H	I	L	M	N	R	Cap Lt	PESO	Tipo	Gondola
39719 60-03-30	100,060,03,30	3 TON	600	110	115	200	95	35	142	278	69	347	100	45	1/2"	2,4	16	1	
39837 70-03-30	100,070,03,30	3 TON	700	110	115	200	95	35	142	311	69	380	100	45	1/2"	2,7	17	1	
39899 80-03-30	100,080,03,30	3 TON	800	110	115	200	95	35	142	345	69	414	100	45	1/2"	3,1	19	1	
39899E 80-03-30	E100,080,03,30	3 TON	800	110	115	200	95	35	142	345	69	414	100	45	1/2"	3,1	19	1	
40732E 90-03-30	E100,090,03,30	3 TON	900	110	115	200	95	35	142	380	69	449	100	45	1/2"	3,4	20	1	
40306 80-03-50	100,080,03,50	5 TON	800	130	135	220	114	35	153	345	82	427	115	55	1/2"	4,6	27	2	
40616 85-04-50	100,085,04,50	5 TON	850	130	135	220	114	35	142	289	71	360	100	45	1/2"	4,2	22	2	
40820 85-04-50 *	100,085,04,50	5 TON	850	130	135	220	114	35	142	289	71	360	100	45	1/2"	4,2	22	2	
40822 1050-4-50	100,105,04,50	5 TON	1050	130	135	220	114	35	142	340	71	411	100	45	1/2"	5,1	25	2	
40498 115-03-50	100,115,03,50	5 TON	1150	130	135	220	114	35	153	461	82	543	115	55	1/2"	6,4	35	2	
40602 115-04-50	100,115,04,50	5 TON	1150	130	135	220	114	35	142	364	71	435	100	45	1/2"	5,5	27	2	
40732 90-03-50	100,090,03,50	5 TON	900	130	135	220	114	35	153	378	82	460	115	55	1/2"	5,1	29	2	
39640 1050-5-112 *	101,105,31,50	5 TON	1050	130	135	220	112	45		423	33	462	27	60	1/2"	5,9	31	2	
40821 1050x5x50 *	100,105,05,50	5 TON	1050	145	145	150	232	40	127	142	288	360	361	100	1/2"	6,5	31	3	
39638 150-05-50	100,150,05,50	5 TON	1500	145	150	232	127	40	142	378	73	451	100	45	1/2"	9	33	3	
40013 85-04-80	100,085,04,80	8 TON	850	145	150	232	127	40	153	291	84	375	115	55	1/2"	6,1	28	3	
39615 950-04-80	100,095,04,80	8 TON	950	145	150	232	127	40	153	316	84	400	115	55	1/2"	6,8	30	3	
39884 105-04-80	100,105,04,80	8 TON	1050	145	150	232	127	40	153	341	84	425	115	55	1/2"	7,4	32	3	
39613 120-04-80	100,120,04,80	8 TON	1200	145	150	232	127	40	153	378	84	462	115	55	1/2"	8,4	35	3	
40497 130-04-80	100,130,04,80	8 TON	1300	145	150	232	127	40	153	404	84	488	115	55	1/2"	9	36	3	
39614 150-04-80	100,150,04,80	8 TON	1500	145	150	232	127	40	153	454	84	538	115	55	1/2"	10,3	40	3	
39639 150-05-90	100,150,05,90	9 TON	1500	170	175	262	152	45	155	391	86	477	115	55	1/2"	13,1	50	4	
39826 125-05-90	100,125,05,90	9 TON	1250	170	175	262	152	45	155	341	86	427	115	55	1/2"	11,2	45	4	
40730 100-05-120	100,100,05,12	12 TON	1000	195	200	293	168	50	196	300	83	383	115	55	3/4"	12,6	48	5	
40738 120-04-120	100,120,04,12	12 TON	1200	170	175	262	152	45	152	394	83	477	115	55	1/2"	11,4	56	4	
40816 150-05-120	100,150,050,12	12 TON	1500	195	200	293	168	50	196	400	83	495	115	55	3/4"	18,1	60	5	
40731 185-05-120	100,185,05,12	12 TON	1850	195	200	293	168	50	196	470	83	553	115	55	3/4"	21,8	70	5	
40622 100-04-120	100,100,04,12	12 TON	1000	170	175	262	152	45	152	344	83	427	115	55	1/2"	9,6	53	4	
39859 150-04-180	100,150,04,18	18 TON	1500	195	200	293	168	50	203	473	92	565	107	65	3/4"	20,6	64	5	
40682 180-06-180	100,180,06,18	18 TON	1800	220	230	320	193	50	248	406	97	503	107	65	3/4"	25,5	84	6	
40735 222-06-180	100,222,06,18	18 TON	2220	220	230	320	193	50	248	476	97	573	107	65	3/4"	30,9	96	6	
40683 185-05-200	100,185,05,20	20 TON	1850	220	230	320	193	50	246	476	95	571	107	65	3/4"	29	90	6	
40684 215-05-200	100,215,05,20	20 TON	2150	220	230	320	193	50	246	536	95	631	107	65	3/4"	33,3	98	6	
40709 150-05-200	100 150 05 20	20 TON	1500	220	230	320	193	50	246	406	95	501	107	65	3/4"	23,9	79	6	

* Cilindros de travamento com freio

Cilindros de código E não têm a porca no fundo do mesmo




B
G +0.0 -0.5
bpt
ø CILINDRO Z
F
A
F


D +1.5 -0.0
E
C
H°

	GONDOLA TRILATERAL	A	B	C	ØD	E	F	ØG	H	ØZ	SUPORTE
39784	T1D35 120/30/96	200	120	77	35	25	35	35	65	95	**35**
39724	T2D35 112x136	230	135	94	35	27	40	40	75	112	**40**
39606	T3D40 124x156	230	155	110	40	30	40	40	65	125	**40**
39752	T4D50 152x186	280	180	120	45	50	40	50	60	150	**50**
40733	T5 200/120 Ø 168 - 50	320	200	140	50	50	45	50	60	168	**50**
40632	T6 235/220x D.193mm										**50**

	SUPORTE CILINDRO
39785	Hidraulico 35 Fechado
39607	Hidraulico 40 Fechado
39665	CA-10 Aberto
39671	Aberto P/cilindro hidr. 40
39712	Aberto P/cilindro hidr. 50
39699	Aberto P/cilindro hidr. 45

	COPA COMPLETA PARA CILINDRO
40496	Sem Esfera 45
40324	Sem Esfera 55
40037	Sem Esfera 65
40427	Com Esfera 45
40426	Com Esfera 55
40453	Com Esfera 65
39880	Meia lua p/copa D45 S/freio
39919	Freio D.65 p/copa D46
39906	Meia lua p/copa D55 S/freio
39933	Freio D.75 p/copa D46
40685	ESFERA TORNEADA Ø 65, PARA SOLDAR 1080650000
40657	ESFERA TORNEADA Ø 45, PARA SOLDAR 1080450000
40658	ESFERA TORNEADA Ø 55, PARA SOLDAR 1080550000
40407	ROTULA HIDR. P/ SOLDAR OLHAL30 - CHI-TPN330

FERROIMPORT



CENTRALINAS

Codigo	Descrição
18045GH	Centralina 12volts, motor 1800WK, bomba 2,5cc, valvula descida, deposito 10L
18046GH	CENTRALINA S/E 12V 1800 W S/COMANDO, 2,5cc, VD DEPOSITO 8L
18051GH	Centralina 24volts, motor 2000WK, bomba 2,5cc, valvula descida, deposito 10L
18050GH	Comando de Centralina de 2 Botões com cabo
18052GH	CENTRALINA S/E 12V 1800 W S/COMANDO, 1.3cc, VD DEPOSITO 10L
18043	CENTRALINA S/E 12V 1.6KW 2,1CC(5L) DEP.METAL.12L C/ COMANDO

Kit de Tubos para cilindros telescópicos

Codigo	Descrição	Qt
27510	MANGUEIRA HIDR. SAE R2AT 3/8"-06064-MF201-6M 1,	1,2
54150	PONTEIRA FEMEA 90º 3/8" x 3/8" - 04779- VG-PF-4007	1
54210	UNIAO REDUÇ. 1/4" M x 3/8" M	1
54176	MANGUITO CRAVAR 3/8" R2T - 04712 -VG-P-06	2
54101	PONT. CRAVAR DIR. F.1/2"x3/8"- 04725 - VG-PF-2308	1
Servrepcravar		1

Ferroimport - Ferros Importação, lda
P.O. BOX 7142
4760-485 Fradelos (VNF)
Telefone 00351 252 493 632/3
Fax 00351
Email : mail@ferroimport.com

IVA, não incluido a taxa legal em vigor

Os preços indicados podem ser alterados sem aviso prévio

CONTRAPLACADO MARITIMO LISO / ANTIDERRAPANTE - 100 % BETULA (F/W)





N/CODIGO	DESIGNAÇÃO	M2/PLACA	QTª/PALETE
49000RW	9 MM X 1250 X 2500	3,125	44
49001RW	9 MM X 1500 X 2500	3,75	44
60300	9 MM X 1500 X 2500	3,75	44
49002RW	12 MM X 1250 X 2500	3,125	33
49003RW	12 MM X 1500 X 2500	3,75	33
49004RW	12 MM X 1525 X 2500	3,812	33
49005RW	15 MM X 1250 X 2500	3,125	26
49031RW	15 MM x 1250 x2200	2,75	40
49006RW	15 MM X 1500 X 2500	3,75	26
49007RW	15 MM X 1525 X 2500	3,812	26
49023RW	15 MM X 1525 X 2200	3,355	40
49008RW	18 MM X 1250 X 2500	3,125	22
49010RW	18 MM X 1525 X 2500	3,812	35
49011RW	18 MM X 1525 X 2200	3,355	22
60306	18 MM X 1500 X 2500		
49012RW	21 MM X 1250 X 2500	3,125	19
60308	21 MM X 1250 X 2500	3,125	19
49013RW	21 MM X 1500 X 2500	3,75	19
49014RW	21 MM X 1525 X 2500	3,812	40
49015RW	21 MM X 1525 X 2200	3,355	19
49016RW	24 MM X 1250 X 2500	3,125	16
60316	24 MM X 1250 X 2500	3,125	16
49017RW	24 MM X 1500 X 2500	3,75	16
49018RW	24 MM X 1525 X 2500	3,812	16
49019RW	24 MM X 1525 X 2200	3,355	16
49020RW	27 MM X 1250 X 2500	3,125	14
60310	27 MM X 1250 X 2500	3,15	14
49021RW	27 MM X 1500 X 2500	3,75	14
60309	27 MM X 1500 X 2500	3,75	14
49022RW	27 MM X 1525 X 2500	3,812	14
49027RW	28 MM X 1253 X 2280	2,856	21
49032RW	28 MM X 1500 X 2280	3,42	21
49024RW	30 MM X 1250 X 2500	3,125	20
49025RW	30 MM X 1500 X 2500	3,75	13
49026RW	30 MM X 1525 X 2500	3,812	20
60315	30 MM X 1525 X 3050	4,651	20
60013	27 MM X 1250 X 2500	3,15	14
60000	30 MM X 1250 X 2500	3,125	20

FERROIMPORT

MATERIAL CARROÇARIAS, REBOQUES, CISTERNAS , DIVERSOS

75008 PIRILAMPO LED TUBO COM INTERRUPTOR



75009 PIRILAMPO LED IMAN



75003 LIGAÇÃO Á ESQUADRIA PARA PIRILAMPO



75011 FAROL LED QUADRADO 30LED C/ INTERRUPTOR

2875 Lumens



75010	FAROL TRABALHO QUADRADO 160LED C/ INTERRUPTOR 1844 Lumens	




75012	FAROL TRABALHO REDONDO 160 LED C/ INTERRUPTOR 1844 Lumens	



75016	FAROL TRABALHO QUADRADO LED 10-30V IP68 S/INTERRUPTOR	



39626	Refletor diam 60 mm, laranja	1367
39625	Refletor diam 60 mm, vermelho	408
39624	Refletor diam 60 mm, branco	407
39655	Refletor branco 57x39	3917
39623	Triangulo vermelho com pernos	426



39821	Fêmea 3 pinos, ataque 4 furos (unifeed)	
39628	Ficha Macho 7 vias, em Plastico	2929
39823	Fichametalica 1 pino	2949
39679	Ficha Fêmea 7 vias, em Aluminio	6501
39847	Ficha Macho 7 vias, em Aluminio	6502
39802	Ficha Fêmea 7 vias, em Plastico	2930
39887	FICHA MACHO 3 FOLES PLAST. (UNIFEED)	



39946	Farol traseiro de nevoeiro, Vermelho	4356



39622	Farolim direito, 3 posições	02813-84500
39631	Farolim esquerdo, 3 posições	02814-84501



39816	Cabo electrico FVV 2x1	
39805	Cabo electrico 4*1	
39851	Cabo electrico 1x1,5	
40121	Cabo electrico FVV 3x1,5	



39633	Lâmpada 12V 21W	441
40381	Lâmpada 12V 5W	397
39627	Lâmpada Tubular 12V 5W (10,5x38)	2051
40059	Lâmpada 12V 5/21W (mínimo-stop)	440



39635	Triangulo marcha lenta S2
40814	Triangulo marcha lenta S2 Autocolante





39757	PLACA REFLECTORA P2 QUAD. 42x42

40314	Pirilampo 12V com base borracha
70714	pirilampo magn.





39755	BARRA SINALETICA PARA REBOQUE - 04863

40693	KIT DE FAROLINS MAGNÉTICOS, 12V, COM CABO 7,5m + 2,5m

Ferroimport - Ferros Importação, lda
P.O. BOX 7142
4760-485 Fradelos (VNF)
Telefone 00351 252 493 632/3
Fax 00351 252 950 338
Email:mail@ferroimport.com

Os preços indicados podem ser alterados sem aviso prévio

IVA, não incluido a taxa legal em vigor

FERROIMPORT

Componentes p/ Reboque - Velocidade



55381	Engate de Inércia TV 1000 Kg
55378	Engate de Inércia TV 1600 Kg
55339	ENGATE DE INERCIA TI-50/3500

55382	Eixo c/ travão 750Kg 4P c/susp. 1200/1600
55376	Eixo c/ travão 1000Kg 4P c/susp. 1750/2230



55379	Roda Jockey Fixa *60 Rod 220x60 300kg
55379M	RODA JOCKEY FIXA*60 ROD. 255x80
55383	Roda Jockey Fixa *48 Rod 200x50 140kg
55380	Abraçadeira *60 p/ roda Jockey
55384	Abraçadeira *48 p/ roda Jockey
55391	Roda Jockey s/manivela



36057	Engate, bola 50 - 750kg

Componentes para Reboques 750 Kg



55381	Engate de Inércia TV 1000 Kg
55382	Eixo c/ travão 750Kg 4P c/susp. 1200/1600
36136	Roda 165/70R13*58 - Velocidade
55383	Roda Jockey Fixa *48 Rod 200x50
55384	Abraçadeira *48 p/ roda Jockey

Componentes para Reboques 1000 Kg



55378	Engate de Inércia TV 1600 Kg
55376	Eixo c/ travão 1000Kg 4P c/susp. 1750/2230
36062	Roda 195R14C*58 - Velocidade
55379	Roda Jockey Fixa *60 Rod 220x65 300kg
55380	Abraçadeira *60 p/ roda Jockey

GUARDA-LAMAS


Modelo Simples



Código	L	S	W	H	Material*	Peso kg
40242CO	1400	900	280	415	PP	1,3
48600	1380	880	400	435	PP	2
48601	1380	880	450	435	PP	2,2
48602	1670	1010	510	540	PP	3,5

*Material PP: Polipropileno / Moldagem por injeção

Medidas:
L = Comprimento (mm)
S = Comprimento Interior (mm)
W = Largura (mm)
H = Altura (mm)




Modelo Plano



Código	L	S	W	H	Material*	Peso kg
48603	1470	910	450	450	PP	2,5
48604	1450	900	280	450	PP	1,5

*Material PP: Polipropileno / Moldagem por injeção

Medidas:
L = Comprimento (mm)
S = Comprimento Interior (mm)
W = Largura (mm)
H = Altura (mm)



Caixa Ferramentas


MAGIC



Código	L	D	H	Cap Lt.	Material*	Peso kg
48700	600	470	400	90	PE	6,6
48701	500	450	300	51,5	PE	4,3
48702	600	470	450	102	PE	7,5
48703	800	490	500	151	PE	10,3

*Material PE: Polietileno / Rotomoldagem - Temperatura de Resistência: de +60ºC a -45ºC

Medidas:
L = Comprimento (mm)
D = Profundidade (mm)
H = Altura (mm)




NOVA



Código	L	D	H	Cap Lt.	Material*	Peso kg
48704	600	470	400	72,5	PP	5,2
48705	500	400	350	42	PP	3,2
48706	640	490	530	114	PP	7
48707	800	470	480	124	PP	7,5

*Material PP: Polipropileno / Moldagem por injeção - Temperatura de Resistência: de +60ºC a -45ºC

Medidas:
L = Comprimento (mm)
D = Profundidade (mm)
H = Altura (mm)



IDROBOX






Código	L	D	H	Cap Lt.	Material*	Peso kg	Cap Lt. Depósito
48708	800	470	450	90	PE	12	18
48709	600	470	450	55	PE	10	18

*Material PE: Polietileno / Rotomoldagem - Temperatura de Resistência: de +60ºC a -45ºC

Medidas:
L = Comprimento (mm)
D = Profundidade (mm)
H = Altura (mm)



Depósito Água IDRO








Código	W	D	H	Cap Lt.	Material*	Peso kg
48711	300	495	303	25	PE	2,6

*Material PE: Polietileno / Rotomoldagem

Medidas:
W = Largura (mm)
D = Profundidade (mm)
H = Altura (mm)





Suporte para Depósito IDRO



Código	L	H1	H3	T
48712	455	158	82	3

Medidas:
L = Comprimento (mm)
H1 = Altura (mm)
H3 = Altura (mm)
T = Espessura (mm)






Caixa Documentos



Código	W	D	H	Material*	Peso kg
48710	283	61	363	PP	0,7

*Material PP: Polipropileno / Moldagem por injeção

Medidas:
W = Largura (mm)
D = Profundidade (mm)
H = Altura (mm)




Porta Extintor



Código	L	P	H	Material*	Peso kg
50999	1470	910	450	PP	2,5

*Material PP: Polipropileno / Moldagem por injeção

Medidas:
L = Largura (mm)
P = Comprimento (mm)
H = Altura (mm)



Ferroimport - Ferros Importação, lda
P.O. BOX 7142
4760-485 Fradelos (VNF)
Telefone 00351 252 493 632/3
Fax 00351 252 950 338
Email:mail@ferroimport.com

Os preços indicados podem ser alterados sem aviso prévio

IVA, não incluido a taxa legal em vigor



FERROIMPORT

RAMPAS DE ALUMINIO

RAMPAS NO COMPRIMENTO NA CARGA ALTURA

ALTURA DA CARGA	600	750	900	1050	1200	1350	1500	1650
COMPRIMENTO DAS RAMPAS	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500

7/12/2022

RAMPA PARA MAQUINAS DE RODAS E RASGOS

Comprimento da rampa 2000 — **Altura de Carga 600 mm**

Cap. de carga do par(kg) para :			Dimensão MM		H	Peso	Sem	Com	Codigo
1000 mm	**1500 mm**	**2000 mm**	Largura ext	Largura int			bordo	bordo	
3600	3900	3900	346	300	29	13	RCS	RC	95/20
5200	5500	5500	382	320	29	17	RCS	RC	108/20
6000	7000	7000	412	350	29	20	RCS	RC	122/20

Comprimento da rampa 2500 — **Altura de Carga 750 mm**

Cap. de carga do par(kg) para :			Dimensão MM		H	Peso	Sem	Com	Codigo
1000 mm	**1500 mm**	**2000 mm**	Largura ext	Largura int			bordo	bordo	
2560	3350	3500	346	300	29	16	RCS	RC	95/25
3800	4850	5500	382	320	29	19	RCS	RC	108/25
5500	7000	7000	412	350	29	25	RCS	RC	122/25
7400	9100	9500	410	350	30	33	RCS	RC	140/25
7400	9100	9500	460	400	30	35	RCS	RC	140/25L
10300	13200	14000	466	400	30	1	RCS	RC	155/25
10300	13200	14000	516	450	30	44	RCS	RC	155/25L
16000	18000	18000	540	450	31	50	RCS	RC	175/25
16000	18000	18000	590	500	31	56	RCS	RC	175/25L
16000	18000	18000	590			57	RCS	RC	175/25P

Comprimento da rampa 3000 — **Altura de Carga 900 mm**

Cap. de carga do par(kg) para :			Dimensão MM		H	Peso	Sem	Com	Codigo
1000 mm	**1500 mm**	**2000 mm**	Largura ext	Largura int			bordo	bordo	
1970	2430	2900	346	300	29	19	RCS	RC	95/30
2900	3600	4400	382	320	29	23	RCS	RC	108/30
4250	5100	6500	412	350	29	29	RCS	RC	122/30
5800	7200	9100	410	350	30	39	RCS	RC	140/30
5800	7200	9100	460	400	30	41	RCS	RC	140/30L
8300	10300	13000	466	400	30	48	RCS	RC	155/30
8300	10300	13000	516	450	30	52	RCS	RC	155/30L
12200	15300	18000	540	450	31	59	RCS	RC	175/30

12200	15300	18000	590	500	31	65	RCS	RC	175/30L
12200	15300	18000	590			67	RCS	RC	175/30P
17000	20000	22000	620	500	40	82	RCS	RC	200/30
17000	19000	19000	620	550	40	86	RCS	RC	200/30L



Comprimento da rampa 3500 **Altura de Carga 1050 mm**

Cap. de carga do par(kg) para :			Dimensão MM		H	Peso	Sem bordo	Com bordo	Codigo
1000 mm	**1500 mm**	**2000 mm**	Largura ext	Largura int					
1600	1900	2200	346	300	29	22	RCS	RC	95/35
2350	2800	3300	382	320	29	27	RCS	RC	108/35
3400	4000	4900	412	350	29	33	RCS	RC	122/35
4770	5720	6780	410	350	30	40	RCS	RC	140/35
4770	5720	6780	460	400	30	42	RCS	RC	140/35L
6700	8050	9850	466	400	30	56	RCS	RC	155/35
6700	8050	9850	516	450	30	59	RCS	RC	155/35L
10000	11850	14400	540	450	31	69	RCS	RC	175/35
10000	11850	14400	590	500	31	75	RCS	RC	175/35L
10000	11850	14400	590			78	RCS	RC	175/35P
13500	11850	20000	620	500	40	95	RCS	RC	200/35
17000	19000	19000	620	550	40	0	RCS	RC	200/40L

Comprimento da rampa 4000 **Altura de Carga 1200 mm**

Cap. de carga do par(kg) para :			Dimensão MM		H	Peso	Sem bordo	Com bordo	Codigo
1000 mm	**1500 mm**	**2000 mm**	Largura ext	Largura int					
1340	1550	1750	346	300	25	22	RCS	RC	95/40
1950	2300	2650	382	320	30	27	RCS	RC	108/40
2800	3200	3800	412	350	37	33	RCS	RC	122/40
3970	4600	5400	410	350	42	40	RCS	RC	140/40
3970	4600	5400	460	400	44	42	RCS	RC	140/40L
5600	6670	7730	466	400	63	56	RCS	RC	155/40
4000	5200	6300	516	450	54	59	RCS	RC	155/40LD
5600	6670	7730	516	450	67	69	RCS	RC	155/40L
8400	9800	11400	540	450	78	75	RCS	RC	175/40
8400	9800	11400	590	500	85	78	RCS	RC	175/40L
8400	9800	11400	590		88	95	RCS	RC	175/40P
11000	13000	15800	620	500	108	0	RCS	RC	200/40
11000	13000	15800	670	550	112		RCS	RC	200/40L

Comprimento da rampa 4500 **Altura de Carga 1350 mm**

Cap. de carga do par(kg) para :			Dimensão MM		H	Peso	Sem bordo	Com bordo	Codigo
1000 mm	**1500 mm**	**2000 mm**	Largura ext	Largura int					

1700	1900	2150	382	320	29	34	RCS	RC	108/45
2400	2750	3200	412	350	29	41	RCS	RC	122/45
3400	3930	4450	410	350	30	47	RCS	RC	140/45
3400	3930	4450	460	400	30	50	RCS	RC	140/45L
4850	5600	6350	466	400	30	67	RCS	RC	155/45
4850	5600	6350	516	450	30	70	RCS	RC	155/45L
7200	8250	9400	540	450	31	87	RCS	RC	175/45
7200	8250	9400	590	500	31	95	RCS	RC	175/45L
7200	8250	9400	590	0	0	99	RCS	RC	175/45P
10000	11000	13000	620	500	40	121	RCS	RC	200/45
10000	11000	13000	670	550	40	126	RCS	RC	200/45L



Comprimento da rampa 5000 **Altura de Carga 1500 mm**

Cap. de carga do par(kg) para :			Dimensão MM		H	Peso	Sem	Com	Codigo
1000 mm	**1500 mm**	**2000 mm**	Largura ext	Largura int			bordo	bordo	
2970	3400	3820	410	350	30	52	RCS	RC	140/50
2970	3400	3820	460	400	0	55	RCS	RC	140/50L
4250	4870	5400	466	400	30	74	RCS	RC	155/50
4250	4870	5400	516	450	0	78	RCS	RC	155/50L
6350	7100	8000	540	450	31	96	RCS	RC	175/50
6350	7100	8000	590	500	31	105	RCS	RC	175/50L
6350	7100	8000	590	0	0	109	RCS	RC	175/50P
8500	9700	11000	620	500	40	134	RCS	RC	200/50
8500	9700	11000	670	550	40	139	RCS	RC	200/50L

Comprimento da rampa 5500 **Altura de Carga 1650 mm**

Cap. de carga do par(kg) para :			Dimensão MM		H	Peso	Sem	Com	Codigo
1000 mm	**1500 mm**	**2000 mm**	Largura ext	Largura int			bordo	bordo	
7600	8700	9700	620	500	40	137		RC	200/55
7600	8700	9700	670	550	40	153		RC	200/55L

RAMPAS LIGEIRAS PARA SEMI-REBOQUE

Comprimento 1500 mm **Altura de Carga 450 mm**

Capacidade da carga do par (KG) para veiculos com			Largura ext.	Peso	Sem Bordo	
2600	2600	2700	310	9	RCS	68/15
2600	2600	2700	510	12	RCS	68/15L
3500	3500	3600	310	10	RCS	78/15

Comprimento 2000 mm **Altura de Carga 600 mm**

Capacidade da carga do par (KG) para veiculos com			Largura ext.	Peso	Sem Bordo	
2500	2500	2500	310	12	RCS	68/20
2500	2500	2500	510	15	RCS	68/20L

3400	3400	3400	310	13	RCS	78/20

Comprimento 2500 mm **Altura de Carga 750 mm**

Capacidade da carga do par (KG) para veiculos com			Largura ext.	Peso	Sem Bordo	
1800	1900	2000	310	14	RCS	68/25
1800	1900	2000	510	19	RCS	68/25L
2400	2550	2700	310	15	RCS	78/25

Comprimento 3000 mm **Altura de Carga 900 mm**

Capacidade da carga do par (KG) para veiculos com			Largura ext.	Peso	Sem Bordo	
1400	1500	1600	310	17	RCS	68/30
1400	1500	1600	510	22	RCS	68/30L
1900	2100	2200	310	18	RCS	78/30

Comprimento 3500 mm **Altura de Carga 1050 mm**

Capacidade da carga do par (KG) para veiculos com			Largura ext.	Peso	Sem Bordo	
1150	1250	1300	310	19	RCS	68/35
1150	1250	1300	510	25	RCS	68/35L
1550	1650	1750	310	21	RCS	78/35

FERROIMPORT

Rampas standard sem bordo

Total de Comp.	Capacidade	**Capacidade par rampa**			Largura	Peso	Sem bordo	
1500	450	1050	1050	1050	200	7	RCS	68/15MP
1500	450	1050	1050	1050	250	8	RCS	68/15ZP
2000	600	1000	1000	1000	200	9	RCS	68/20MP
2000	600	1000	1000	1000	250	10	RCS	68/20ZP
2500	750	700	700	700	200	11	RCS	68/25MP
2500	750	700	700	700	250	13	RCS	68/25ZP
3000	900	550	550	550	200	13	RCS	68/30MP
3000	900	550	550	550	250	16	RCS	68/30ZP
3500	1050	450	450	450	200	15	RCS	68/35MP
3500	1050	450	450	450	250	18	RCS	68/35ZP
4000	1200	400	400	400	200	17	RCS	68/40MP
4000	1200	400	400	400	250	20	RCS	68/40ZP



RAMPAS UNICAS PERFURADAS PARA PISO ANTI - DERRAPANTE



Rampas de comprimento de 2000 mm

Capacidade carga		largura Ext.	Dimensão	H Curd	Peso	Altura Carga 600 mm		
						Sem bordo	Com	Mod.
1000	400	600	554	29	22	RCFS	RCF	95/20A
1000	650	600	538	29	24	RCFS	RCF	108/20A
1000	400	1000	954	29	34	RCFS	RCF	95/20LA
1000	650	1000	938	29	36	RCFS	RCF	108/20LA

Rampas de comprimento de 2500 mm

Capacidade carga		largura Ext.	Dimensão	H Curd	Peso	Altura Carga 750 mm		
						Sem bordo	Com	Mod.
950	400	600	554	29	28	RCFS	RCF	95/25A
1000	650	600	538	29	30	RCFS	RCF	108/25A
950	400	1000	954	29	41	RCFS	RCF	95/25LA
1000	650	1000	938	29	43	RCFS	RCF	108/25LA

Rampas de comprimento de 3000 mm

Capacidade carga		largura Ext.	Dimensão	H Curd	Peso	Altura de Carga 750 mm		
						Sem bordo	Com	Mod.
850	400	600	554	29	31	RCFS	RCF	95/30A
1000	650	600	538	29	35	RCFS	RCF	108/30A
850	400	1000	954	29	48	RCFS	RCF	95/30LA
1000	650	1000	938	29	51	RCFS	RCF	108/30LA



FERROIMPORT

Rampas de comprimento de 3500 mm

Capacidade carga		largura Ext.	Dimensão	H Curd	Peso	**Altura de Carga 750 mm**		
						Sem bordo	Com	Mod.
750	400	600	554	29	36	RCFS	RCF	95/35A
1000	650	600	538	29	40	RCFS	RCF	108/35A
750	400	1000	954	29	56	RCFS	RCF	95/35LA
1000	650	1000	938	29	58	RCFS	RCF	108/35LA

Rampas de comprimento de 4000 mm

Capacidade carga		largura Ext.	Dimensão	H Curd	Peso	Altura de Carga 750 mm		
						Sem bordo	Com	Mod.
650	400	600	554	29	41	RCFS	RCF	95/40A
900	650	600	538	29	45	RCFS	RCF	108/40A
650	400	1000	954	29	61	RCFS	RCF	95/40LA
900	650	1000	938	29	66	RCFS	RCF	108/40LA

Rampas unicas para piso anti derrapante



Rampas de comprimento de 2000 mm

Capacidade carga		largura Ext.	Dimensão	H Curd	Peso	Altura de Carga 600 mm		
						Sem bordo	Com	Mod.
1050	400	600	554	29	22	RCFS	RCF	95/20C
1100	800	600	538	29	24	RCFS	RCF	108/20C
1050	400	1000	957	29	34	RCFS	RCF	95/20LC
1100	800	1000	938	29	36	RCFS	RCF	108/20LC

Rampas de comprimento de 2500 mm

Capacidade carga		largura Ext.	Dimensão	H Curd	Peso	Altura de Carga 750 mm		
						Sem bordo	Com	Mod.
950	400	600	554	29	28	RCFS	RCF	95/25C
1100	800	600	538	29	30	RCFS	RCF	108/25C
950	400	1000	954	29	41	RCFS	RCF	95/25LC
1100	800	1000	938	29	43	RCFS	RCF	108/25LC

Rampas de comprimento de 3000 mm

Capacidade carga		largura Ext.	Dimensão	H Curd	Peso	Altura de Carga 900 mm		
						Sem bordo	Com	Mod.
850	400	600	554	29	31	RCFS	RCF	95/30C
1100	800	600	538	29	35	RCFS	RCF	108/30C
850	400	1000	954	29	48	RCFS	RCF	95/30LC
1100	800	1000	938	29	51	RCFS	RCF	108/30LC



FERROIMPORT

Rampas de comprimento de 3500 mm

Capacidade carga	largura	Dimensão	H	Peso	Altura de Carga 1050 mm

		Ext.	Dimensão	Curd	Peso	Sem bordo	Com	Mod.
750	400	600	554	29	36	RCFS	RCF	95/35C
1100	800	600	538	29	40	RCFS	RCF	108/35C
750	400	1000	954	29	56	RCFS	RCF	95/35LC
1100	800	1000	938	29	58	RCFS	RCF	108/35LC

Rampas de comprimento de 4000 mm

Capacidade carga	largura Ext.	Dimensão	H Curd	Peso	Altura de Carga 1200 mm Sem bordo	Com	Mod.
650	400	600	554	29	41	RCFS	RCF	95/40C
1100	800	600	538	29	45	RCFS	RCF	108/40C
650	400	1000	954	29	61	RCFS	RCF	95/40LC
1100	800	1000	938	29	66	RCFS	RCF	108/40LC

RAMPAS LARGAS DOBRAVEIS PERFURADAS - ANTI-DERRAPANTE

É POSSÍVEL MELHORAR A CAPACIDADE DE CARGA ADICIONANDO UM APOIO SOB A RAMPA



Rampas de comprimento de 2000 mm

Capacidade carga	largura Ext.	Dimensão	H Curd	Peso	Altura de Carga 600 mm Sem bordo	Com	Mod.
500	300	600	554	29	24	RCFSP	RCFP	95/20A
700	500	600	538	29	26	RCFSP	RCFP	108/20
500	300	1000	954	29	36	RCFSP	RCFP	95/20L
700	500	1000	938	29	38	RCFSP	RCFP	108/20

Rampas de comprimento de 2500 mm

Capacidade carga	largura Ext.	Dimensão	H Curd	Peso	Altura de Carga 750 mm Sem bordo	Com	Mod.
500	300	600	554	29	30	RCFSP	RCFP	95/25A
700	500	600	538	29	32	RCFSP	RCFP	108/25A
500	300	1000	954	29	43	RCFSP	RCFP	95/25LA
700	500	1000	938	29	45	RCFSP	RCFP	108/25LA

Rampas de comprimento de 3000 mm

Capacidade carga	largura Ext.	Dimensão	H Curd	Peso	Altura de Carga 900 mm Sem bordo	Com	Mod.
500	300	600	554	29	33	RCFSP	RCFP	95/30A
700	500	600	538	29	37	RCFSP	RCFP	108/30A
500	300	1000	954	29	50	RCFSP	RCFP	95/30LA
700	500	1000	938	29	53	RCFSP	RCFP	108/30LA





FERROIMPORT

RAMPAS LARGAS DOBRAVEIS PERFURADAS - ANTI-DERRANTE

Rampas de comprimento de 3500 mm

Capacidade carga		largura Ext.	Dimensão	H Curd	Peso	Altura de Carga 1050 mm		
						Sem bordo	Com	Mod.
500	300	600	554	29	38	RCFSP	RCFP	95/35A
700	500	600	538	29	42	RCFSP	RCFP	108/35A
500	300	1000	954	29	58	RCFSP	RCFP	95/35LA
700	500	1000	938	29	60	RCFSP	RCFP	108/35LA

Rampas de comprimento de 4000 mm

Capacidade carga		largura Ext.	Dimensão	H Curd	Peso	Altura de Carga 1200 mm		
						Sem bordo	Com	Mod.
500	300	600	554	29	43	RCFSP	RCFP	95/40A
700	500	600	538	29	47	RCFSP	RCFP	108/40A
500	300	1000	954	29	63	RCFSP	RCFP	95/40LA
700	500	1000	938	29	68	RCFSP	RCFP	108/40LA

RAMPAS LARGAS DOBRAVEIS - ANTI-DERRANTE

É POSSÍVEL MELHORAR A CAPACIDADE DE CARGA ADICIONANDO UM APOIO SOB A RAMPA



Rampas de comprimento de 2000 mm

Capacidade carga		largura Ext.	Dimensão	H Curd	Peso	Altura de Carga 600 mm		
						Sem bordo	Com	Mod.
500	300	600	554	29	24	RCFSP	RCFP	95/20C
700	500	600	538	29	26	RCFSP	RCFP	108/20C
500	300	1000	954	29	36	RCFSP	RCFP	95/20LC
700	500	1000	938	29	38	RCFSP	RCFP	108/20LC

Rampas de comprimento de 2500 mm

Capacidade carga		largura Ext.	Dimensão	H Curd	Peso	Altura de Carga 750 mm		
						Sem bordo	Com	Mod.
500	300	600	554	29	30	RCFSP	RCFP	95/25C
700	500	600	538	29	32	RCFSP	RCFP	108/25C
500	300	1000	954	29	43	RCFSP	RCFP	95/25LC
700	500	1000	938	29	45	RCFSP	RCFP	108/25LC

Rampas de comprimento de 3000 mm

Capacidade carga	largura	Dimensão	H	Peso	Altura de Carga 900 mm

		Ext.	Dimensão	Curd	Peso	Sem bordo	Com	Mod.
500	300	600	554	29	33	RCFSP	RCFP	95/30C
700	500	600	538	29	37	RCFSP	RCFP	108/30C
500	300	1000	954	29	50	RCFSP	RCFP	95/30LC
700	500	1000	938	29	53	RCFSP	RCFP	108/30LC



FERROIMPORT

Rampas de comprimento de 3500 mm

Capacidade carga	largura Ext.	Dimensão	H Curd	Peso	**Altura de Carga 1050 mm** Sem bordo	Com	Mod.
500	300	600	554	29	38	RCFSP	RCFP	95/35C
700	500	600	538	29	42	RCFSP	RCFP	108/35
500	300	1000	954	29	58	RCFSP	RCFP	95/35L
700	500	1000	938	29	60	RCFSP	RCFP	108/35

Rampas de comprimento de 4000 mm

Capacidade carga	largura Ext.	Dimensão	H Curd	Peso	**Altura de Carga 1200 mm** Sem bordo	Com	Mod.
500	300	600	554	29	43	RCFSP	RCFP	95/40C
700	500	600	538	29	47	RCFSP	RCFP	108/40C
500	300	1000	954	29	63	RCFSP	RCFP	95/40LC
700	500	1000	938	29	68	RCFSP	RCFP	108/40LC

Acessorios :

Codigo	Designação :	Notas :
FIX/A	Barra deslizante com pinhos	Pinhos a ser soldados camião
FIX/B	Argola do cadeado soldada por baixo	Corrente de corda fixação não incluida
FIX/C	Parafuso U para fixação	Adequado para capacidade 8000 kg
FIX/D	Sistema de retalho placas	Disponível rampas de reboques leves

Opções		
GO RIC	Listras de borracha únicas não montadas	Veículo com rastos de aço ou rodoviários

"L": largura extra.

"P": superfície mais forte, uso pesado.

Comprimento total (mm); Ex. milímetros. 3500

Altura da barra lateral (mm); Ex. milímetros. 140

Rampa com bordo (RC) ou sem bordo (RCS)

RC: Rampas com bordo

As rampas Lotus com borda oferecem a mais alta segurança contra escorregões ou tombamentos laterais. No entanto, recomendamos que as rampas não sejam adequadas para a condução com suportes de aço, pois as bordas podem ser danificadas

RCS: Rampas sem bordos

As rampas Lotus sem bordo são muito planas e, portanto, ideais para veículos com larguras rodas ou suportes de aço. Se necessário, pode montar as rampas para formar uma grande rampa única para dirigir em máquinas ou triciclos especiais

PRODUCT CODE

RC 140/35 L

"L" : extra width.
"P" : stronger surface, heavy duty use.




Total length(mm); Ex. mm. 3500

Side bar height (mm); Ex. mm. 140

Ramp with curbs (RC) or without curbs (RCS)


TECHNICAL NOTE

Anchorage Systems

Fix Standard	Drop Bolt		Standard equipment: the bolt is dropped through the lip of the ramp into the bed, then secured underneath
Fix A	Stopper and clamps		The ramp is secured by an extractable pivot (with security split), which cross two clamps welded onto the carrying floor
Fix B	Chain or strap		The ramp is supplied with a ring welded on the underside: either a chain or strap can be threaded through and secured to the back of the bed
Fix C	Security device		The security device is designed for vehicles with a tailgate. It should be located between the tailgate and the back of the bed. The security device can move laterally to fit any need
Fix D	Plate "flap system"		0


Wearproof rubber strips

Hardened rubber strips, stuck onto a steel support. This is compulsory for road rollers and steel tracked machines and is easily replaceable.



RC: Ramps with edges

Lotus ramps with edge offer the highest security against side slipping or tipping. Nevertheless, we recommend the ramps are not suitable for driving with steel brackets since the Edges can be damaged



RCS: Ramps without edges

Lotus ramps without edge are very flat and therefore ideal for vehicles with very wide wheels or steel brackets. If necessary, you can assemble the ramps to form a large single ramp for driving on special machines or tricycles

FERROIMPORT

PLATAFORMA DE TAIPAL





N/CODIGO	MODELO	CAPACIDADE
	EL1 800	800 KGS
	EL2 1200	1200 KGS
	EL2 1700	1700 KGS
	ELN 3000	3000 KGS

Acessorios :

Comando 2 botões



Comprimento extra do prato 200 mm


Prato de largura maxima de 2000 mm

Estabilizadores mecanicos



Estabilizadores hidraulicos

Comando de pé



Roll-stops (2R)



Plataforma para montar em semi-reboque

Radio control kit

FERROIMPORT

PLATAFORMA DE RETRACTIL - ELEFANTCAR





N/CODIGO	MODELO	CAPACIDADE
	RS1 1200	1200 KGS
	RS1 1700	1700 KGS
	RS2 2200	2200 KGS
	RST1 3000	3000 KGS

Acessorios :

Comando 2 botões




Comprimento extra do prato 200 mm

Prato de largura maxima de 2000 mm

Estabilizadores mecanicos



Estabilizadores hidraulicos



Comando de pé



Roll-stops (2R)

Plataforma para montar em semi-reboque

Radio control kit

Ferroimport - Ferros Importação, lda
P.O. BOX 7142
4760-485 Fradelos (VNF)
Telefone 00351 252 493 632/3
Fax 00351 252 950 338

IVA, não incluido a taxa legal em vigor

Os preços indicados podem ser alterados sem aviso prévio